

Blurea elektrische Dieselpumpen-Bausätze

Mit unseren Blurea Bauteilen lassen sich preisgünstig individuelle Diesel-Tankstationen erstellen. Nachfolgend 4 Beispielmöglichkeiten:

Dieselpumpe 230V / 60L mit Stecker u. Schalter	Zapfpistole Automatik mit Digital-Zählwerk	Drehbarer Schlauchadapter 3/4"AG / 1"IG	Druckschlauch 2x1"AG 4 Meter	3/4" Saugschlauch mit 1"AG und Saugkorb - 2 Meter
702610	702614	702632	702648	702774
				

Beispiel 1:
Bausatz mit auto-
matischer Zapf-
pistole mit digitalem
Zählwerk

Dieselpumpe 230V / 60L mit Stecker u. Schalter	Zapfpistole Automatik mit Manuell-Zählwerk	Drehbarer Schlauchadapter 1"AG / 1"IG	Druckschlauch 2x1"AG 4 Meter	3/4" Saugschlauch mit 1"AG und Saugkorb - 2 Meter
702610	702615	702634	702648	702774
				

Beispiel 2:
Bausatz mit auto-
matischer Zapf-
pistole mit manuel-
lem Zählwerk

Dieselpumpe 230V / 60L mit Stecker u. Schalter	Zapfpistole Automatik	Drehbarer Schlauchadapter 3/4"AG / 1"IG	Druckschlauch 2x1"AG 4 Meter	3/4" Saugschlauch mit 1"AG und Saugkorb - 2 Meter
702610	702612	702632	702648	702774
				

Beispiel 3:
Bausatz mit au-
tomatischer Zapf-
pistole.

Dieselpumpe 230V / 60L mit Stecker u. Schalter	Manuelle Zapfpistole mit drehbarem 1" IG-Anschluss	Drehbarer Schlauchadapter	Druckschlauch 2x1"AG 4 Meter	3/4" Saugschlauch mit 1"AG und Saugkorb - 2 Meter
702610	702616	nicht erforderlich	702648	702774
				

Beispiel 4:
Bausatz
mit manueller
Zapfpistole.

Diesel-Druckschlauch komplett

Abb.-Nr.	Schlauch-Länge	Schlauch-maß	Bestell-Nr.
1	400cm	3/4"	702648
1	600cm	3/4"	702650
1	800cm	3/4"	702652

Diesel-Druckschlauch komplett mit angepressten 1" Messingverschraubungen. Arbeitsdruck 10bar. Gummi mit Gewebeeinlage, schwarz, ölbeständig.

Diesel-Saugschlauch komplett

Abb.-Nr.	Schlauch-Länge	Schlauch-maß	Bestell-Nr.
2	200cm	3/4"	702774
2	300cm	3/4"	702776
2	400cm	3/4"	702778
2	200cm	1"	702780
2	300cm	1"	702782
2	400cm	1"	702784

Diesel-Saugschlauch komplett mit angepresster 1" Messingverschraubung und Messing-Saugkorb mit eingebautem Rückschlagventil. Flexibel, transparent mit Drahtspiraleinlage, ölbeständig.

Diesel-Druckschlauch Meterware

Abb.-Nr.	Schlauch-maß	Bestell-Nr.
3	3/4"	702120

Diesel-Druckschlauch, Gummi mit Gewebeeinlage, schwarz, ölbeständig.

Diesel-Saugschlauch Meterware

Abb.-Nr.	Schlauch-maß	Bestell-Nr.
4	3/4"	702140
4	1"	702142

Diesel-Saugschlauch, flexibel, transparent mit Drahtspiraleinlage, ölbeständig.

Messingsaugkorb mit Rückschlagventil

Abb.-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.
5	3/4" Innengewinde	702624
6	1" Innengewinde	702626

Messing-Schlauchverschraubung

Abb.-Nr.	Außen-gewinde	Schlauch-tülle	Bestell-Nr.
7	3/4"	19mm (3/4")	702620
8	1"	19mm (3/4")	702622
9	1"	25mm (1")	702623

Dieselfilter „30 Micron“

Abb.-Nr.	Beschreibung	Bestell-Nr.
10	Filterhalter 2x1" ohne Filter	702636
11	Filterpatrone	702638

Blurea




Dieselfilter „30 Micron“

Dieser Dieseldruckfilter verhindert beim Tankvorgang, dass Schmutzpartikel in den Fahrzeugtank gelangen.

Technische Daten:

max. Druck: 4,3bar
Durchfluss: 95l/min
Filtervermögen: 30 µ



Blurea Zapfpistolen für Diesel-Tankstationen

Blurea „LCD-DIGITAL-Zählwerk-Automatik Zapfpistole“

Diese Automatik Zapfpistole ist ausgerüstet mit einem elektronischen LCD-DIGITAL-Messgerät mit einem Turbinen-Messsystem zur präzisen Messung der Betankungsmengen von Dieselmotorkraftstoffen. Die Messelektronik, die Versorgungsbatterien (2 Stück AAA-Micro) sowie das LCD Display sind isoliert von der Flüssigkeitsmesskammer angebracht und sind somit durch äußere Einflüsse geschützt. Das hochwertige Gehäuse und das Füllrohr sind komplett aus Metall. Die Zapfpistole verfügt über einen Hebelschutz und eine 3-stufige Auslösesperre. Mit 3/4" Anschlussgewinde für drehbaren Dieselschlauchadapter (Empfehlung).



Draufsicht mit Digitalanzeige



**Bestell-Nr.:
702614**



Technische Daten:

Durchflussmenge: bis 60 l/min
Arbeitstemperatur: -10°C bis +50°C
Genauigkeit: +/-1%
Anschlussgewinde: 3/4" BSP
Innengewinde



Seitenansicht

Blurea „Zählwerk-Automatik-Zapfpistole Typ RETRO“

Diese Automatik Zapfpistole ist ausgerüstet mit einem manuellen Messgerät zur präzisen Messung der Betankungsmengen von Dieselmotorkraftstoffen. Das hochwertige Gehäuse inkl. Füllrohr im Retro-Design sind komplett aus Metall. Die Zapfpistole verfügt über einen Hebelschutz und eine 3-stufige Auslösesperre. Mit 1" Anschlussgewinde für drehbaren Dieselschlauchadapter (Empfehlung).

Das manuelle Zählwerk lässt sich durch einfachen Druck am Nullsteller zurückstellen.

Nullsteller



**Bestell-Nr.:
702615**



**Bestell-Nr.:
702612**

Blurea Automatik Zapfpistole

Gehäuse und Füllrohr komplett aus Metall. Hochwertige und stabile Ausführung mit Hebelschutz und 3-stufiger Auslösesperre. Innengewinde 3/4" für drehbaren Dieselschlauchadapter (Empfehlung).



**Bestell-Nr.:
702616**

Blurea Manuelle Zapfpistole

Für Dieselmotorkraftstoff. Gehäuse und Füllrohr komplett aus Metall mit Hebelschutz. Zeichnet sich besonders durch die geringen Strömungsverluste aus. Inklusive Drehgelenk mit 1" Innengewinde.



Blurea

**Bestell-Nr.:
702610**



Dieselpumpe „SOLO AC60“

ca. 60 Liter/min. Förderleistung
Selbstansaugende Gleitflügelpumpe mit ByPass-Ventil. Ausführung mit Sockelbefestigung, Steckerkabel und Ein/Aus-Schalter.

Technische Daten:

Füllleistung: ca. 60 Liter/min*
Netzspannung: 230V/50Hz
Netzleistung: 350Watt
Schlauchanschluss: 2 x 1" IG

*abhängig von Anlagenbedingungen wie Saughöhe, Druckhöhe, Schlauch, Zapfpistole, Filter etc.

Blurea Dieselschlauchabroller in professioneller Werkstattqualität

Dieser Blurea Dieselschlauchabroller ist für den professionellen Einsatz konzipiert. Die eingebaute Aufrollautomatik erspart das zeitaufwendige und mühevollen Aufwickeln des eingebauten 15 Meter Dieselschlauches. Über die **Positions-Stopp-Automatik** kann der Schlauch Ihrer Bedarfslänge entsprechend herausgezogen und fixiert werden. Ein weiterer kurzer Zug löst diese **Positions-Stopp-Automatik** und der Schlauch wird ohne zu blockieren auf die federvorgespannte Wickelrolle zurückgeführt.

Positions-Stopp-Automatik



**Bestell-Nr.:
702640**



**Drehgelenk
mit 1" AG**



Messingverbindungsstück
2x1" IG für Verbindung mit
Dieselschlauch
803752

Blurea FM1-mechanisches Durchflussmessgerät für Diesel

Das FM-1 ist ein Durchflussmessgerät mit einer mechanischen Messeinrichtung, welche eine präzise Messung von Diesel oder anderen mit dem Gerät kompatiblen Flüssigkeiten erlaubt. Die 4-stellige Anzeige erfolgt in Liter und ist auf ein Zehntel Liter genau ablesbar. Der Zähler kann in 4 Positionen (Pos1 - Pos4) jeweils um 90° versetzt angebracht werden. Die Durchflussrichtung ist festgelegt und wird durch einen Pfeil auf der Rückseite des Messgerätes angezeigt. Das Messgerät wird in der Standardkonfiguration (Pos1) geliefert. Der Reset-Knopf kann beliebig links oder rechts angebracht werden.



**Bestell-Nr.:
702618**



Technische Daten:

Anzeige Einzelmenge:
Anzeige Totalmenge:
Durchflussmenge:
Arbeitstemperatur:
Genauigkeit:
Anschlussgewinde:
Druck max.:
Betriebsdruck:

4-stellig (0,1l/Digit)
8-stellig (1,0l/Digit)
20 bis 120 Liter/min
-10°C bis +60°C
+/-1%
1" BSP - IG
20 bar
3,5 bar

